



Leimholzplatten:

Lagervorrat 3-Schicht-Platten

Fichte 3-Schicht Verbundplatten Standard

Stärke	Länge cm	Breite cm
15 mm	505,0	205,0
15 mm	252,5	205,0
19 mm	505,0	205,0
19 mm	252,5	205,0
27 mm	505,0	205,0
27 mm	252,5	205,0

Douglasie 3-Schicht-Verbundplatten „Standard“

Stärke	Länge cm	Breite cm
19 mm	505,0	205,0
19 mm	252,5	205,0

**Multiform Fichte Verbundplatte mit je 3 mm MDF-Deck (3S-Mittellage AW 100 verleimt)
Halbformat 250,0 x 205,0 cm**

Stärke	Länge cm	Breite cm
19 mm	500,0	205,0
25 mm	500,0	205,0
30 mm	500,0	205,0
40 mm	500,0	205,0

Lagervorrat Leimholzplatten

Fichte Leimholzplatten, durchgehende Lamellen

Stärke	Länge cm	Breite cm						
		20,0	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	122,0
18,0 mm	80,0		x					
18,0 mm	100,0	x						
18,0 mm	120,0	x						
18,0 mm	200,0	x	x	x	x	x	x	
18,0 mm	250,0	x	x	x	x	x	x	
18,0 mm	500,0							x
27,0 mm	150,0	x						
27,0 mm	200,0	x	x	x	x	x	x	
27,0 mm	250,0	x	x	x	x	x	x	
27,0 mm	500,0							x
42,0 mm	500,0							x



Kiefer Leimholzplatten, durchgehende Lamellen

Stärke	Länge cm	Breite cm						
		20,0	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	120,0
18,0 mm	200,0	x	x	x	x	x	x	
18,0 mm	250,0	x	x	x	x	x	x	

Lagervorrat Leimholzplatten

Eiche Leimholzplatten keilgezinkt A/B (je nach Lagervorrat)

Stärke	Länge cm	Breite cm
19,0 mm	420,0	80,0
19,0 mm	250,0	121,0
27,0 mm	420,0	80,0
27,0 mm	250,0	121,0
38,0 mm	420,0	80,0
38,0 mm	250,0	121,0

Eiche Leimholzplatten durchgehende Lamellen A/B

Stärke	Länge cm	Breite cm
19,0 mm	150,0 / 180,0	121,0
19,0 mm	210,0 / 240,0 / 250,0 / 260,0	121,0
26,0 mm	150,0 / 180,0	121,0
26,0 mm	210,0 / 220,0 / 240,0 / 250,0	121,0
40,0 mm	160,0	121,0
40,0 mm	170,0	121,0
40,0 mm	180,0	121,0
40,0 mm	210,0	121,0
40,0 mm	250,0	121,0

Wildeiche Leimholzplatten durchgehende Lamellen

Stärke	Länge cm	Breite cm
40,0 mm	180,0	121,0
40,0 mm	210,0	121,0



Lagervorrat Leimholzplatten

Buche Leimholzplatten leicht ged. keilgezinkt, wasserfest für Innen verleimt

Stärke	Länge cm	Breite cm
18,0 mm	420,0	80,0
18,0 mm	250,0	121,0
26,0 mm	420,0	80,0
26,0 mm	250,0	121,0
26,0 mm	420,0	60,0
40,0 mm	420,0	80,0

Buche leicht ged. Leimholzplatten durchgehende Lamellen (je nach Lagervorrat)

Stärke	Länge cm	Breite cm
19,0 mm	150,0	121,0
19,0 mm	160,0	121,0
19,0 mm	180,0	121,0
19,0 mm	200,0	121,0
19,0 mm	220,0	121,0
19,0 mm	230,0	121,0
19,0 mm	240,0	121,0
19,0 mm	250,0	121,0
26,0 mm	150,0	121,0
26,0 mm	190,0	121,0
26,0 mm	200,0	121,0
26,0 mm	220,0	121,0
26,0 mm	250,0	121,0

Buche Treppenstufenplatten A/B gedämpft, durchgehende Lamellen

Stärke	Länge cm	Breite cm
40,0 mm	90,0	65,0
40,0 mm	100,0	65,0
40,0 mm	110,0	65,0
40,0 mm	120,0	65,0
40,0 mm	130,0	65,0
40,0 mm	140,0	65,0
40,0 mm	150,0	65,0
40,0 mm	160,0	65,0